

Twin LED Classic Cube

Außenwandleuchte



DATENBLATT:

Produkt: Twin LED Classic Cube

Artikel-Nr.: 120022


EAN-Nr.: 0659436199477

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die Twin LED Classic Cube Außenwandleuchte von LCLux® überzeugt durch die quadratische Gehäuseabdeckung im Cube-Design (10x10x10cm). Bei einer Leistung von 2x3 Watt und einem Lichtstrom von 435lm, erstrahlt jede Hausfassade durch die Abdeckung aus Glas in einem warmweißen Licht mit 3000K. IP65 zertifiziert und ausgestattet mit COB Technik ist die Twin LED Classic Cube unser Klassiker für die Fassadenbeleuchtung.



TECHNISCHE DATEN:



Eingangsspannung:	230V
Leistung:	2x3 W
Lichtfarbe:	3000 K
Lichtstrom:	435 lm
Dimmbarkeit:	nein
Gewicht:	617,3 g
Abmessungen:	10 x 10 x 10 cm
IP Schutzart:	IP 65
LED:	Bridgelux
Farbwiedergabeindex:	Ra >80
Gehäusefarbe:	anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
Gehäuse:	Aluminium
Zertifikate:	CE, RoHS

VARIANTEN UND ZUBEHÖR:

Twin LED Classic Cube 4500 K
Twin LED Classic Cube 4500 K
Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 3000 K

GEHÄUSEFARBEN:

weiß
schwarz
weiß
schwarz
new grey

ARTIKEL-BESTELLN.R.

120030
120031
120032
120033
120034

Twin LED Classic Cube

Außenwandleuchte



DATENBLATT:

Produkt: Twin LED Classic Cube

Artikel-Nr.: 120030


EAN-Nr.: 659436199071

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die Twin LED Classic Cube Außenwandleuchte von LCLux® überzeugt durch die quadratische Gehäuseabdeckung im Cube-Design (10x10x10cm). Bei einer Leistung von 2x3 Watt und einem Lichtstrom von 435lm, erstrahlt jede Hausfassade durch die Abdeckung aus Glas in einem warmweißen Licht mit 4500K. IP65 zertifiziert und ausgestattet mit COB Technik ist die Twin LED Classic Cube unser Klassiker für die Fassadenbeleuchtung.



TECHNISCHE DATEN:



Eingangsspannung:	230V
Leistung:	2x3 W
Lichtfarbe:	4500 K
Lichtstrom:	435 lm
Dimmbarkeit:	nein
Gewicht:	617,3 g
Abmessungen:	10 x 10 x 10 cm
IP Schutzart:	IP 65
LED:	Bridgelux
Farbwiedergabeindex:	Ra >80
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäuse:	Aluminium
Zertifikate:	CE, RoHS

VARIANTEN UND ZUBEHÖR:

Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 4500 K
Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 3000 K

GEHÄUSEFARBEN:

anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
schwarz
weiß
schwarz
new grey

ARTIKEL-BESTELNR.

120022
120031
120032
120033
120034

Twin LED Classic Cube

Außenwandleuchte



DATENBLATT:

Produkt: Twin LED Classic Cube

Artikel-Nr.: 120031


EAN-Nr.: 659436199088

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die Twin LED Classic Cube Außenwandleuchte von LCLux® überzeugt durch die quadratische Gehäuseabdeckung im Cube-Design (10x10x10cm). Bei einer Leistung von 2x3 Watt und einem Lichtstrom von 435lm, erstrahlt jede Hausfassade durch die Abdeckung aus Glas in einem warmweißen Licht mit 4500K. IP65 zertifiziert und ausgestattet mit COB Technik ist die Twin LED Classic Cube unser Klassiker für die Fassadenbeleuchtung.



TECHNISCHE DATEN:



Eingangsspannung:	230V
Leistung:	2x3 W
Lichtfarbe:	4500 K
Lichtstrom:	435 lm
Dimmbarkeit:	nein
Gewicht:	617,3 g
Abmessungen:	10 x 10 x 10 cm
IP Schutzart:	IP 65
LED:	Bridgelux
Farbwiedergabeindex:	Ra >80
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäuse:	Aluminium
Zertifikate:	CE, RoHS

VARIANTEN UND ZUBEHÖR:

Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 4500 K
Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 3000 K

GEHÄUSEFARBEN:

anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
weiß
weiß
schwarz
new grey

ARTIKEL-BESTELLN.R.

120022
120030
120032
120033
120034

Twin LED Classic Cube

Außenwandleuchte



DATENBLATT:

Produkt: Twin LED Classic Cube

Artikel-Nr.: 120032


EAN-Nr.: 659436199064

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die Twin LED Classic Cube Außenwandleuchte von LCLux® überzeugt durch die quadratische Gehäuseabdeckung im Cube-Design (10x10x10cm). Bei einer Leistung von 2x3 Watt und einem Lichtstrom von 435lm, erstrahlt jede Hausfassade durch die Abdeckung aus Glas in einem warmweißen Licht mit 3000K. IP65 zertifiziert und ausgestattet mit COB Technik ist die Twin LED Classic Cube unser Klassiker für die Fassadenbeleuchtung.



TECHNISCHE DATEN:



Eingangsspannung:	230V
Leistung:	2x3 W
Lichtfarbe:	3000 K
Lichtstrom:	435 lm
Dimmbarkeit:	nein
Gewicht:	617,3 g
Abmessungen:	10 x 10 x 10 cm
IP Schutzart:	IP 65
LED:	Bridgelux
Farbwiedergabeindex:	Ra >80
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäuse:	Aluminium
Zertifikate:	CE, RoHS

VARIANTEN UND ZUBEHÖR:

Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 4500 K
Twin LED Classic Cube 4500 K
Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 3000 K

GEHÄUSEFARBEN:

anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
weiß
schwarz
schwarz
new grey

ARTIKEL-BESTELNR.

120022
120030
120031
120033
120034^

Twin LED Classic Cube

Außenwandleuchte



DATENBLATT:

Produkt: Twin LED Classic Cube

Artikel-Nr.: 120033


EAN-Nr.: 659436199057

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die Twin LED Classic Cube Außenwandleuchte von LCLux® überzeugt durch die quadratische Gehäuseabdeckung im Cube-Design (10x10x10cm). Bei einer Leistung von 2x3 Watt und einem Lichtstrom von 435lm, erstrahlt jede Hausfassade durch die Abdeckung aus Glas in einem warmweißen Licht mit 3000K. IP65 zertifiziert und ausgestattet mit COB Technik ist die Twin LED Classic Cube unser Klassiker für die Fassadenbeleuchtung.



TECHNISCHE DATEN:



Eingangsspannung:	230V
Leistung:	2x3 W
Lichtfarbe:	3000 K
Lichtstrom:	435 lm
Dimmbarkeit:	nein
Gewicht:	617,3 g
Abmessungen:	10 x 10 x 10 cm
IP Schutzart:	IP 65
LED:	Bridgelux
Farbwiedergabeindex:	Ra >80
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäuse:	Aluminium
Zertifikate:	CE, RoHS

VARIANTEN UND ZUBEHÖR:

Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 4500 K
Twin LED Classic Cube 4500 K
Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 3000 K

GEHÄUSEFARBEN:

anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
weiß
schwarz
weiß
new grey

ARTIKEL-BESTELNR.

120022
120030
120031
120032
120034

Twin LED Classic Cube

Außenwandleuchte



DATENBLATT:

Produkt: Twin LED Classic Cube

Artikel-Nr.: 120034


EAN-Nr.: 0761847391101

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die Twin LED Classic Cube Außenwandleuchte von LCLux® überzeugt durch die quadratische Gehäuseabdeckung im Cube-Design (10x10x10cm). Bei einer Leistung von 2x3 Watt und einem Lichtstrom von 435lm, erstrahlt jede Hausfassade durch die Abdeckung aus Glas in einem warmweißen Licht mit 3000K. IP65 zertifiziert und ausgestattet mit COB Technik ist die Twin LED Classic Cube unser Klassiker für die Fassadenbeleuchtung.



TECHNISCHE DATEN:



Eingangsspannung:	230V
Leistung:	2x3 W
Lichtfarbe:	3000 K
Lichtstrom:	435 lm
Dimmbarkeit:	nein
Gewicht:	617,3 g
Abmessungen:	10 x 10 x 10 cm
IP Schutzart:	IP 65
LED:	Bridgelux
Farbwiedergabeindex:	Ra >80
Gehäusefarbe:	new grey
Gehäuse:	Aluminium
Zertifikate:	CE, RoHS

VARIANTEN UND ZUBEHÖR:

Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 4500 K
Twin LED Classic Cube 4500 K
Twin LED Classic Cube 3000 K
Twin LED Classic Cube 3000 K

GEHÄUSEFARBEN:

anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
weiß
schwarz
weiß
schwarz

ARTIKEL-BESTELNR.

120022
120030
120031
120032
120033